

CERAFLEX

1054

پہرہی زانیاری تہ کنیکی
(Technical Data Sheet)



Contact:

Phone : +9647500700015

info@hiti-krd.com

www.hiti-krd.com



پېناسه

HITI CERAFLEX 1054 لکښه کاشييه کي بنچينه ي چيمه نټوي، شيوه گوراو، خاوه ن کارايي بهر زو کاشي زهوي و ديوار، له گهل خليسانکي که مکراو و ماوهي مانه وي به لينجی دريژکراو. بو ژينگه تهر و وشکه کاني نيشته جيپوون، پيشه سازي و بازرگاني، تا ته ستوري 12 مم. گونجاوه بو لکاندني هه موو جوړه کاني کاشي سيراميك، پورسلين، مهرمهړ و بهردي سروشتي به سهر هه موو جوړه کاني رووه هه لمژاوه کاني که ره سته ي بيناسازي.

پولېنبه ندي EN 12004: C2TES1

به کاره يئانه کان


لکاندني ته م جوړانه ي کاشي:

- سيراميك.
- کاشي تهنک و گه وره.
- قاپوقاچاغي گلين (Earthenware).
- مهرمهړ و بهردي سروشتي.
- پورسلين.
- چيشته خانه کان.
- بهردي کلپل (Stoneware).
- بو به کاره يئاني کاشي له سهر کاشي.
- حه مامه کان.
- به لکونه کان.
- روپوشکردني ديکوراتيفي دهره کي.

تاييه تمه ندي / سووده کان


- ته ستوري چين: 1-12 مم.
- شيوه گوراو.
- ماوهي مانه وي به لينجی دريژکراو.
- خليسانکي ستووني که مکراو.
- به کاره يئاني هه موار.
- لکښه و هيژي لکاندني کارايي بهر ز.
- دژه ئاو، گونجاوه بو بارودوخي ناوچه تهره کان.

رووه باوه کاني لکاندن: سکريدي چيمه نټوي، کوئکریت، له بخ، کاشي سيراميك، بوړدي فايهری جيسي.



زانیاری بهرهم

وردکاری	تاییه تمهندی
خه میری / پهسته (Pasty)	شینوهی پیکهاته (Consistency)
سپی و خۆله میشی	رهنګ
کیسه ی 25 کغم	پاکیت کردن
1.8 گم/سم ³	چری پیکهاته (Mix Density)
5°+ س - 35° س	مهو دای پلهی گهرمی به کارهینان
(-15° س) - (+80° س)	مهو دای پلهی گهرمی خزمه تگوزاری (دوای کیورینگی کو تایی)
≥ 0.5 مم	خلیسکان (Slip)
S1 شینوه گؤړاو	شینوه گؤړاوی (Deformability)
30 خولهک	ماوهی مانوه به لینجی (Open Time)
4-5 کغم/م ²	به کارهینان (Consumption)
دوای: 8 کاتر میز له سر د یوار / 24 کاتر میز له سر زهوی	شهریه تکردن (Grouting)
22-23% ئاو	رېژهی تیکه لکردن
دوای روو به روو بوونه وه له گهن گهرما ≤ 1 نیوتن/مم ² دوای نوقمبوون له ئاودا ≤ 1 نیوتن/مم ² دوای سوړی به ستن و توانه وه ≤ 1 نیوتن/مم ²	توانای چه سپاندن (EN 12004)
12 مانگ له بهر واری بهرهمهینانه وه	ماوهی به سرچوون (Shelf life)
ده بیت بهرهمه که له پاکیتی ئه سلی، نه کراوه و زیانه که و تووی دا خراودا هه لېگیریت، له بارودوخی وشکدا، له نیوان 5°+ س و 35°+ س.	مهرجه کانی هه لگرتن



رېکارى به کارهينان کواليتى روو / پيش چاره سهرى

گرنگ: له سهر رووې ئاسن، دار و کاشى
سیرامیکی کونى دهره وه به کارى مه هينه.

روو که ده توانيت يه کيک بيت له م
که رسته تانه: سکریدی چيمه نتويى،
کونکريت، له بخ، کاشى سیرامیک، خه فته ي
چيمه نتو-لم، بوردی فايهرى جيسى.

• روو چيمه نتوييه کان ده بيت به باشى
کيورينگ و وشک کرابن (2-6 هه فته).

• هه موو روو که کان ده بيت له رووې
بنياتييه وه تهن دروست بن، توانای
هه لگرتنى کيشى کاشييه نوييه کانيان
هه بيت و ژيرخانیکى پته و چه سپاو
دابین بکه ن.

• روو که کان ده بيت پاک، وشک، بى هيج
به شيکی له ق يان لواز، و بى گللوې
وهک توژ، خوژ، روژ، مؤمى پلاش،
گريس، زياده ي للوازي چيمه نتويى
(laitance) يان کلسى کونکريتى
(efflorescence) بن.

• ته کنیکى گونجاوى ئاماده کارى
ميکانیکی به کارهينه بو للبردنى
هه موو شوينه وارى ئه و که رسته تانه له
روو که که ده توانن لکاندنې به رهم
به روو وه که م بکه نه وه.

• روو هه موو اره کان ده بيت به سووکی
زیر بکړين بو باشتکردنى لکاندن.

• بو دنيا بوون له ئاماده کارى و لکاندنې
گونجاوى روو، پيش به کارهينانى
ته وواو، تاقیکردنه و هيه کی بچووک
نه نجام بده.

- بو ناوچه گهره تر و نه ستوور تره کان،
پروفايلکردنه وه و چاککردنى روو که
بکه.
- درزه کانى ناو روو که ديارى بکه و به
ئيپوکسى (epoxy resins) به شيويه
گونجاو دايخه.
- کاتيک کاشى له سهر روو
نه هه لمر اوه کان يان کاشى، رووې
بوياخکراو هتد داده نريت، دنيا به
له وهى ئه م رووانه هه موو
تهن دروست، پته و به باشى لکان.
- به رهمى گونجاوى روژن لابه ر /
ته رتيب لابه ر به کارهينه بو
پاککردنه وهى ته وواو و وردى روو که.
• بو به کارهينان له که ش و هه وای
گهرم / ژينگه ي گهرمدا، يان له سهر
روو هه لمر اوه کان، راسته وخو پيش
به کارهينانى به رهم روو که به باشى
ته ر بکه. له کوښوونه وهى ئاو / ئاوى
راوه ستاو له سهر روو که خو ت بپاريزه.
روو که نابيت به ده ستليدان ته ر بيت.
• نه گهر چينیکى دژه ئاو
(waterproofing) پيوست بوو له ژير
کاشييه کان، به رهم / سيستمى دژه
ئاوى ده بيت پيش کاشيدارشتن
به سهر روو که دا بکړين.

تیکه لکردن (Mixing)

- HITI CERAFLEX 1054 له گه ل ټاوی پاک به ریژهی (22%-23%) له ده فریکدا تیکه ل بکه. زیاده کړدن HITI CERAFLEX 1054 ده بیټ ورد به ورد بیټ له گه ل تیکه لکردن بڼ 3 تا 4 خولهک به میکسهری کاره بایی به خیرایی نرم، تا پیکهاته یه کی هموار و بڼ گری به ده ست دیت.
- تیکه لکردن به ده ست تنه ها بڼ بری کم پیشنیار ده کړیت، به لام د لنیابه له وهی ریژهی پودر/ټاو پاریزراوه.
- بڼ به ده سته ټنانی لکاندن باش، سهر تا چینیکي تنکی HITI CERAFLEX 1054 به لای همواری مارنج بکه، پاشان به لای دانداده کی شه لی بده.
- ټاو کاشیپانه ی به HITI CERAFLEX 1054 چه سپینراون نابیت به لایه نی که موهه بڼ 24 کاترمیر بهر ټاو بکه ون.
- ټاو خه فتانه ی که ماوهی کارپیکردنیان (پاش 30 خولهک) به سهرچووه، فریپان بده.
- ټامیر و ده سته کان به ټاو پاک بکه ره وه، رووه کانیش به پارچه یه کی تهر.

به کاره ټن (Application)

- HITI CERAFLEX 1054 به ټه ستووری په کسانو 3 مم بڼ 5 مم له سهر رووه که به کاره ټنه.
- له کاتی به کاره ټناندنا نابیت چینیکي HITI CERAFLEX 1054 زیاتر له 1 مترچوارگوشه له یه ک کاتدا بللو بکړیته وه.
- بللو کړدنه وهی ته وای به بڼ بوشایی (Solid bed fixing) پیشنیار ده کړیت بڼ بارودوخی تهر و به کاره ټنانی ستوونیی قورس، له وانه رووپوشکردنی به ردی دیکوراتیف.
- ټه گهر پیویست بوو، HITI CERAFLEX 1054 ده توانریت به سهر پشته کاشیپه کانیشدا بکړیت بڼ د لنیابوون له په یوه ندی ته وای لکینهر.
- بڼ هم موو به کاره ټنانه ستوونیه کانی تر، چینی لکینهر ده بیټ به مارنجیکي ته وای دانداده شه لی بدریت بڼ لبردنی لکینهری زیاده.
- کاشیپه که به جووله یه کی سووکی پچانه وه له شوینی خویدا دابن، به شیوه یه ک که پشته کاشیپه که په یوه ندی ته وای له گه ل لکینهر به ده ست به ټنیت.
- شهر به تکردنی جوینته کان ده توانریت دوی 24 کاترمیر ده ست پڼ بکات به HITI CERAGROUT 2000 پان HITI ULTRA GROUT 2500.

تیبینیپه کان

- **گرنگ:** لکینهری پیویست به کاره ټنه بڼ د لنیابوون له تهریوونی گونجای پشته کاشیپه کان.
- **گرنگ:** داپوشینی پشته کاشیپه کان ده بیټ 100% بیت.
- **گرنگ:** کاشی دارشتن ده بیټ له سهر لکینهری تازه به کاره ټنراو ټه نجام بدریت. په ستانی گونجاو بکه بڼ د لنیابوون له په یوه ندی 100% ته وای و په کسان له گه ل لکینهر بڼ به ده سته ټنانی باشتیرین لکاندن.
- **گرنگ:** ټه گهر چه رمیک له سهر رووی لکینهر دروستبوو، ده سته جی چینی چه رمی لکینهر به مارنج لایه، که ره سته که فریپده و چینیکي تازه ی لکینهری HITI CERAFLEX 1054 به کاره ټنه.
- **گرنگ:** که ره سته ی تازه به کاره ټنراو له بارودوخی به ستن و باران هتد بپاریزه.